Pool Plastering

¡Revolucione el acabado final de su piscina con BestSAFE™!
¡Descubra una forma más segura e inteligente de perfeccionar
las superficies de las piscinas!

La fase final en la construcción de una piscina de concreto es el proceso de revestimiento y revoque, que no solo mejora el atractivo estético de la piscina, sino que también garantiza un sello seguro e impermeable para una protección duradera. Las opciones para revocar son diversas y van desde quijarros, cuarzo,

granito y piedras de río hasta vidrio y más.

Tradicionalmente, el ácido muriático se ha empleado para revelar las texturas de los agregados o guijarros a pesar de sus grandes riesgos, como corrosión, daños oculares y quemaduras. Es fundamental priorizar la seguridad mediante el uso de equipo de protección adecuado, ya que el ácido muriático está clasificado como Material Peligroso.

¡Con BestSAFE™ usted puede eliminar los peligros asociados al ácido muriático tradicional y garantizar una experiencia de revoque más segura, diseñado exclusivamente para la industria de piscinas!

No comprometa la seguridad ¡Elija BestSAFE™ en lugar de ácido muriático!





Consulte los beneficios y cómo utilizar BestSAFE™ en la página siguiente



- (888) SLURRY7 (888)758-7797
- @ info@BestSlurrySolutions.com
- BestSlurrySolutions.com
- ★ Warehouses in the USA: GA. IN. CA & MO.



Pool Plastering

Presentamos BestSAFE™ Una revolucionaria solución de lavado ácido

espumoso segura para la industria de las piscinas

Características y beneficios:

- · Mezcla de alta espuma: Escurrimiento reducido y dosis más bajas.
- · Amigable para los trabajadores: No es tóxico, no contiene COV.
- Aplicación en espuma: Ideal para un tiempo de permanencia efectivo en superficies verticales.
- Fórmula Concentrada: Agradable aroma y color.
- Fácil Aplicación: La aplicación en espuma acorta el proceso.
- · Inyector de ácido triple: mejor proporción de mezcla (espuma concentrada 1:4).
- Envío No Regulado: Puede ser enviado por cualquier transportadora.
- Desincrusta yeso: Potentes propiedades desincrustantes y limpiadoras.
- Neutraliza el PH alto: Perfecto para lechadas de yeso.
- · Fórmula no corrosiva.
- · Aroma a Frutas: Crea un ambiente de trabajo agradable.
- Clasificación de seguridad: Clasificación de seguridad 1-0-0.
- Precaución: Evite el contacto con metal puede manchar.
- Mejora la puesta en marcha de la piscina: garantiza una piscina hermosa.



Verifique la disponibilidad en nuestro sitio web: BestSlurrySolutions.com



Instrucciones:

- Aplique BestSAFE™: utilice nuestro exclusivo eFoamer: -el único aplicador de espuma del mercado con un compresor cargado por batería incluído! Experimente una comodidad y eficiencia inigualables.

 Tratamiento de aquas residuales:
- Tiempo de permanencia: espere de 5 a 10 minutos para obtener resultados efectivos.
 - para obtener resultados efectivos.

 Vuelva a aplicar según sea necesario: asegure una cobertura completa.

 Solidificar antes de la descarga.

Utilice BestSEP™ v BestDRY™

· Lave a presión.



- (888) SLURRY7 (888)758-7797
- @ info@BestSlurrySolutions.com
- BestSlurrySolutions.com
- **★** Warehouses in the USA: GA, IN, CA & MO.

